




CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "AT" METRIC BELTS "AT"

CINGHIE DENTATE IN POLIURETANO PER POTENZE PICCOLE E MEDIE POLYURETHANE TIMING BELTS FOR THE LOWER AND MEDIUM POWER RANGE


Proprietà

- › Resistenti a temperature comprese tra -30 °C e +80 °C in funzione dell'applicazione (per temperatura minori di -10 °C e maggiori di +50 °C si prega di richiedere la consulenza tecnica)
- › Lunghezza costante
- › Silenziose
- › Resistenti all'usura
- › Altamente flessibili
- › Resistenti agli oli semplici, ai grassi e alla benzina
- › Relativamente resistenti ad acidi e basi
- › Materie prime e produzione prive di silicone
- › Utilizzabili in climi tropicali
- › Resistenti all'invecchiamento
- › Idonee per controflessione/pulegge tendicinghia posteriori
- › Non necessitano di manutenzione



Properties

- › Temperature-resistant (depending on use) from -30 °C to +80 °C (please request technical advice for range under -10°C and above +50°C)
- › Constant length
- › Low-noise
- › Wear resistant
- › High flexibility
- › Resistant to simple oils, greases, and fuel
- › Limited resistance to acids and alkalis
- › Silicone-free raw materials and production
- › Tropic-proof
- › Non-aging
- › Suitable for counterflexing/tension pulleys
- › Maintenance-free



DIMENSIONI E TOLLERANZE SULLO SPESSORE SIZES AND TOLERANCES OF THE THICKNESS




descrizione	passo mm	hs mm	toll. mm	ht mm	S1 mm	β gradi
AT 5	5	2,7	± 0,15	1,2	2,5	50°
AT 10	10	4,5	± 0,30	2,5	5,0	50°



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "AT"

METRIC BELTS "AT"

AT 5
PASSO 5 mm




Materiale: Poliuretano

descrizione	denti	sviluppo mm	codice AT 5 larghezza 10 mm	codice AT 5 larghezza 16 mm	codice AT 5 larghezza 25 mm
AT 5 225	45	225,0	2600100225	2600160225	2600250225
AT 5 255	51	255,0	2600100255	2600160255	2600250255
AT 5 260	52	260,0	2600100260	2600160260	2600250260
AT 5 280	56	280,0	2600100280	2600160280	2600250280
AT 5 300	60	300,0	2600100300	2600160300	2600250300
AT 5 330	66	330,0	2600100330	2600160330	2600250330
AT 5 340	68	340,0	2600100340	2600160340	2600250340
AT 5 375	75	375,0	2600100375	2600160375	2600250375
AT 5 390	78	390,0	2600100390	2600160390	2600250390
AT 5 420	84	420,0	2600100420	2600160420	2600250420
AT 5 450	90	450,0	2600100450	2600160450	2600250450
AT 5 455	91	455,0	2600100455	2600160455	2600250455
AT 5 480	96	480,0	2600100480	2600160480	2600250480
AT 5 500	100	500,0	2600100500	2600160500	2600250500
AT 5 525	105	525,0	2600100525	2600160525	2600250525
AT 5 545	109	545,0	2600100545	2600160545	2600250545
AT 5 600	120	600,0	2600100600	2600160600	2600250600
AT 5 610	122	610,0	2600100610	2600160610	2600250610
AT 5 620	124	620,0	2600100620	2600160620	2600250620
AT 5 630	126	630,0	2600100630	2600160630	2600250630
AT 5 660	132	660,0	2600100660	2600160660	2600250660
AT 5 670	134	670,0	2600100670	2600160670	2600250670
AT 5 690	138	690,0	2600100690	2600160690	2600250690
AT 5 710	142	710,0	2600100710	2600160710	2600250710
AT 5 720	144	720,0	2600100720	2600160720	2600250720
AT 5 750	150	750,0	2600100750	2600160750	2600250750
AT 5 780	156	780,0	2600100780	2600160780	2600250780
AT 5 825	165	825,0	2600100825	2600160825	2600250825
AT 5 860	172	860,0	2600100860	2600160860	2600250860
AT 5 900	180	900,0	2600100900	2600160900	2600250900
AT 5 920	184	920,0	2600100920	2600160920	2600250920
AT 5 975	195	975,0	2600100975	2600160975	2600250975
AT 5 1050	210	1050,0	2600101050	2600161050	2600251050
AT 5 1125	225	1125,0	2600101125	2600161125	2600251125
AT 5 1230	246	1230,0	2600101230	2600161230	2600251230
AT 5 1500	300	1500,0	2600101500	2600161500	2600251500
AT 5 1750	350	1750,0	2600101750	2600161750	2600251750



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "AT" METRIC BELTS "AT"

AT 10
PASSO 10 mm



Materiale: Poliuretano

descrizione	denti	sviluppo mm	codice AT 10 larghezza 16 mm	codice AT 10 larghezza 25 mm	codice AT 10 larghezza 32 mm	codice AT 10 larghezza 50 mm
AT 10 440	44	440,0	2610160440	2610250440	2610320440	2610500440
AT 10 500	50	500,0	2610160500	2610250500	2610320500	2610500500
AT 10 560	56	560,0	2610160560	2610250560	2610320560	2610500560
AT 10 580	58	580,0	2610160580	2610250580	2610320580	2610500580
AT 10 600	60	600,0	2610160600	2610250600	2610320600	2610500600
AT 10 610	61	610,0	2610160610	2610250610	2610320610	2610500610
AT 10 660	66	660,0	2610160660	2610250660	2610320660	2610500660
AT 10 700	70	700,0	2610160700	2610250700	2610320700	2610500700
AT 10 730	73	730,0	2610160730	2610250730	2610320730	2610500730
AT 10 780	78	780,0	2610160780	2610250780	2610320780	2610500780
AT 10 800	80	800,0	2610160800	2610250800	2610320800	2610500800
AT 10 840	84	840,0	2610160840	2610250840	2610320840	2610500840
AT 10 880	88	880,0	2610160880	2610250880	2610320880	2610500880
AT 10 890	89	890,0	2610160890	2610250890	2610320890	2610500890
AT 10 920	92	920,0	2610160920	2610250920	2610320920	2610500920
AT 10 960	96	960,0	2610160960	2610250960	2610320960	2610500960
AT 10 980	98	980,0	2610160980	2610250980	2610320980	2610500980
AT 10 1000	100	1000,0	2610161000	2610251000	2610321000	2610501000
AT 10 1010	101	1010,0	2610161010	2610251010	2610321010	2610501010
AT 10 1050	105	1050,0	2610161050	2610251050	2610321050	2610501050
AT 10 1080	108	1080,0	2610161080	2610251080	2610321080	2610501080
AT 10 1100	110	1100,0	2610161100	2610251100	2610321100	2610501100
AT 10 1150	115	1150,0	2610161150	2610251150	2610321150	2610501150
AT 10 1210	121	1210,0	2610161210	2610251210	2610321210	2610501210
AT 10 1250	125	1250,0	2610161250	2610251250	2610321250	2610501250
AT 10 1280	128	1280,0	2610161280	2610251280	2610321280	2610501280
AT 10 1300	130	1300,0	2610161300	2610251300	2610321300	2610501300
AT 10 1320	132	1320,0	2610161320	2610251320	2610321320	2610501320
AT 10 1350	135	1350,0	2610161350	2610251350	2610321350	2610501350
*AT 10 1360	136	1360,0	2610161360	2610251360	2610321360	2610501360
AT 10 1400	140	1400,0	2610161400	2610251400	2610321400	2610501400
AT 10 1420	142	1420,0		2610251420		2610501420
AT 10 1480	148	1480,0	2610161480	2610251480	2610321480	2610501480
AT 10 1500	150	1500,0	2610161500	2610251500	2610321500	2610501500
AT 10 1600	160	1600,0	2610161600	2610251600	2610321600	2610501600
AT 10 1700	170	1700,0	2610161700	2610251700	2610321700	2610501700
AT 10 1800	180	1800,0	2610161800	2610251800	2610321800	2610501800
AT 10 1940	194	1940,0	2610161940	2610251940	2610321940	2610501940

* Fornita su richiesta / Supplied on request